

Поз	Наименование	Кол	Расход в м		Общ масса	Примечание
			Лист	Общ		
1	Доска	34	0,0024	0,0816		25x80x1200
2	Доска	2	0,0012	0,0024		25x40x1200
3	Доска	14	0,00015	0,021		25x80x750
4	Доска	2	0,00075	0,0015		25x40x750
5	Доска	3	0,0029	0,0087		25x145x800
6	Доска	3	0,003	0,009		25x100x1200
7	Планка	4	0,000825	0,0033		25x55x600
8	Планка	4	0,00099	0,00396		25x55x720
9	Планка	2	0,00103	0,00206		25x55x750
10	Планка	3	0,00016	0,00048		25x80x80
11	Брус	4	0,001875	0,0075		50x50x750
12	Брус	4	0,00125	0,005		50x50x500
13	Брус	9	0,00108	0,00978		75x100x145
14	Лента 0,3x20 БСт. 2пс	9			0,5кг	L=1200
15	Гвоздь 3,5x90				0,66кг	
16	Гвоздь 3,5x70				0,66кг	
17	Гвоздь 2,5x50				0,075кг	

74814/301

Изм/Лист	№ докум	Подп./Дата	<p>Контейнер деревянный Q=1м.</p>	Лист	Масштаб
Разраб.	Тимошенко	14.11.2008		112	1:10
Проб	Загорюйко				
Т.контр				Лист	Листов 1
И.контр	Попенко			ИФ ОКСМ ОАО "Дружковский металлургический завод"	

✓
Технический директор
9.26.09

Утверждаю

Галицкий Е. С.

Начальник РСЦ

Согласовано

Дыкун Н. Е.

1. Грузоподъемность $Q = 1\text{т}$.
2. Контейнер выполнить из тарного комплекта согласно спецификации поставки.
3. Тарный комплект из обрезных нестроганных пиломатериалов хвойных пород не ниже 3-го сорта с влажностью не более 22%.
4. Допускается использование мягких лиственных пород и березы.
5. Бруски (поз. 13) допускается изготавливать составными.
6. Обвязку контейнера произвести стальной лентой (поз. 14) в три ряда.
7. Место строповки. Покрытие - эмаль ПФ ГОСТ 6468-76 черная, по трафарету $h = 210\text{мм}$.
8. Место клеймения - личный знак исполнителя.
9. Место маркировки.
10. Общий объем древесины $V = 0,156\text{м}^3$.